



# 第2回青森県災害対策本部会議

(令和7年12月9日 2時00分現在)

危機管理局



## 次第

- 1 開会
- 2 青森地方気象台からの説明
- 3 状況報告等
- 4 各部等発言
- 5 本部長指示事項
- 6 閉会



## 総務班

- 1 12月9日 0時30分  
第1回青森県災害対策本部会議開催



## 対策班（消防調整本部）

県内消防本部対応状況（1:30現在）

- ・ 八戸消防管内 救急12件、ホームタンク転倒他17件
- ・ 下北消防管内 救急4件、ホームタンク転倒他7件
- ・ 中部上北消防管内 救急3件、救助2件
- ・ 北部上北消防管内 救急2件、その他（ガス異臭）1件
- ・ その他消防本部 救急5件、火災1件（全焼2棟※）  
※青森市内住家1棟、非住家1棟

※ 青い森鉄道停電停止による8名取り残され事案については  
消防本部において対応済み

いずれも現時点で管内消防本部において対応可能（応援不要）



## 受援班

- 1 人的支援
  - ・ ニーズなし
  
- 2 物的支援
  - ・ ニーズなし
  - ・ 協定締結事業者のうち 1 3 社に支援依頼の可能性を連絡済  
（物資 1 2 社、輸送 1 社、拠点 0 社）
  - ・ 県民間備蓄倉庫（青森市戸門）に保管する備蓄物資発送可能  
（暖房器具 1 4 5 台等）
  
- 3 各市町村への依頼事項
  - ・ なし



## 原子力班

### (1) 日本原燃（株）核燃料サイクル施設

- 再処理工場・高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター  
12/9 01:30 施設状況確認中（現在のところ異常なし）
- ウラン濃縮工場・低レベル放射性廃棄物埋設センター  
12/9 00:48 異常なしを確認

### (2) 東北電力（株）東通原子力発電所

12/9 01:30 施設状況確認中（現在のところ異常なし）

### (3) リサイクル燃料貯蔵（株）リサイクル燃料備蓄センター

12/9 01:35 異常なしを確認



## 総務部

- 1 現在の被害状況及び対応状況  
現時点で被害情報なし
- 2 沿岸部所在施設の名称及び避難状況  
・青森県自治研修所・・・職員避難なし
- 3 その他報告事項  
特になし



## 財務部

- 1 現在の被害状況及び対応状況  
本庁舎、各合同庁舎…被害なし
- 2 沿岸部所在施設の名称及び避難状況等  
みなと分庁舎…津波警報発令中により未確認
- 3 その他報告事項  
なし





## 総合政策部

- 1 現在の被害状況及び対応状況  
通信障害なし
- 2 沿岸部所在施設の名称及び避難状況  
所管施設なし
- 3 その他報告事項  
なし



# 青森県

## 交通・地域社会部

### 1 現在の被害状況及び対応状況

#### 1) 鉄道

##### < J R >

##### ・新幹線

##### 東北新幹線

福島～新青森駅間で下り線運転見合わせ

八戸～七戸十和田駅間で停車したはやぶさ41号は、  
1時17分に七戸十和田駅に到着済。（乗客91人、けが人なし）

##### 北海道新幹線

平常運転

##### ・在来線

##### 奥羽本線

津軽新城～青森駅間の上下線で運転見合わせ

##### 津軽線

青森～蟹田駅間の上下線で運転見合わせ

##### 五能線

鰺ヶ沢～鳴沢駅間の上下線で運転見合わせ

##### 大湊線

上下線で運転見合わせ

##### 八戸線

上下線で運転見合わせ



<青い森鉄道(株)>

現在、青い森鉄道管内には列車3本抑止中。

車内に取り残されていた乗客は、タクシーで救済済。

上り 596M 野辺地-千曳駅間 車内4名

→ 1時48分、タクシーへの乗車完了

1560M 野内-浅虫温泉駅間 車内1名

→ 電車は徐行で浅虫温泉駅に到着し、乗客は降車済み

下り 597M 清水川駅付近 車内3名

→ 1時12分、タクシーへの乗車完了

<津軽鉄道(株)>

被害状況未確認

<弘南鉄道(株)> 弘南線  
大鰐線

平常運転

平常運転



# 青森県

## 2) 航路

＜むつ湾フェリー(株)（蟹田～脇野沢）＞

冬季休航

＜津軽海峡フェリー(株)＞

・青森～函館

9日 青森 2:30発（第3便）欠航

9日 函館 3:20発（第4便）欠航

・青森～室蘭

9日 運航未定

・大間～函館

9日 運航未定

＜青函フェリー(株)（青森～函館）＞

8日 青森 20:30発（第13便）到着遅れ

8日 青森 23:30発（第15便）到着遅れ

9日 青森 2:00発（第1便）欠航

9日 函館 2:00発（第2便）欠航

＜川崎近海汽船(株)八戸支社（八戸～苫小牧）＞

8日 八戸 17:30発 到着遅れ

8日 八戸 22:00発 到着遅れ

8日 苫小牧 21:15発 到着遅れ

8日 苫小牧 23:59発 出発見合わせ



### 3) バス

・路線バス	弘南バス(株)	確認中
	J Rバス東北(株)青森支店	確認中
	青森市企業局交通部	確認中
	下北交通(株)	確認中
	八戸市交通部	確認中
	岩手県北自動車(株)	確認中
	十和田観光電鉄(株)	確認中
	(有)脇野沢交通	確認中
・高速バス	弘南バス(株)	確認中
	J Rバス東北(株)青森支店	確認中
	十和田観光電鉄(株)	確認中

## 2 その他報告事項 特になし



## 環境エネルギー部

- 1 現在の被害状況及び対応状況  
停電：約150軒（むつ市約100軒、風間浦村約50軒）  
所管施設に係る被害情報：なし
- 2 沿岸部所在施設の名称及び避難状況  
・八戸環境管理事務所（合同庁舎内）  
→津波情報に留意の上、緊急時は勤務公署内で垂直避難  
できる体制を整え、業務継続中
- 3 その他報告事項  
特になし



# 青森県

## 健康医療福祉部（13時30分現在）

### 1 現在の被害状況及び対応状況

○人的被害：五戸町で車の横転 1 件、おいらせ町でケガ1名  
南部町でケガ1名

○建物被害報告：青森市幸畑で住家火災 1 件、五戸町で小屋倒壊 1 件

○医療機関：青森市 1 か所で入院患者頭部ケガ（処置済み）  
むつ市 1 か所で水道管破裂、患者避難の可能性あり

福祉施設：東北町サービス付き高齢者住宅入所者1名ケガ

生活衛生施設：野辺地町温水プール1か所、老人福祉センター1か所の  
ボイラー水漏れ

県立保健大学：水道使用不可



## 健康医療福祉部

### D P A T

0:09 DPAT調整本部立ち上げ  
被害状況確認

0:45 青森県内の精神科病院（26病院）被害なし

※EMIS未入力病院は電話で被害が  
ないことを確認





# 青森県

## 経済産業部

- 1 現在の被害状況及び対応状況
  - 県内全ての商工会議所・商工会に事業者の被害情報を確認中。
  - 高度化資金貸付先に被害情報を確認中。
  - 産業技術センターに被害情報を確認中。
  - 県内各技専校に被害情報を確認。
  - 現在のところいずれも被害情報なし。
  
- 2 沿岸部所在施設の名称及び避難状況

青森県立八戸工科学院（八戸市桔梗野工業団地2丁目）

  - 職員・寮生ともに八戸市立桔梗野小学校へ避難済み。
  
- 3 その他報告事項  
なし



## 観光交流推進部（1時30分現在）

### 1 現在の被害状況及び対応状況

#### （1）人的被害

ホテルルートイン本八戸駅前で宿泊客3名が転倒し、頭を打つなどの怪我  
うち1名は出血あり病院に搬送（意識あり）

#### （2）建物被害

八戸市内の複数の宿泊施設で壁にヒビが入るなどの被害を確認

### 2 県有施設の被害状況

（1）観光物産館アスパム 被害なし

（2）浅虫水族館 被害なし

（3）三沢航空科学館 朝に詳細確認

（4）県立美術館 警備点検による異常なし

空調点検の必要あり→12月9日は休館



## 青森県

### 3 航空機の運航状況

#### (1) 青森空港

J A L : 確認中

A N A : 確認中

F D A : 確認中

K A L : 本日運航なし (運航曜日 : 水、金、日)

E V A : 確認中

#### (2) 三沢空港

J A L : 確認中



## 農林水産部

- 1 現在の被害状況及び対応状況
  - ・現時点で操業している漁船及び被害情報無し



## 部局名 県土整備部

### 1 現在の被害状況及び対応状況

- ・ 国道394号（上北郡東北町乙供）  
12月8日23：15～未定 路面陥没のため全面通行止め、軽自動車1台が陥没により滑落、乗員は救急車で搬送（軽傷）
- ・ 第二みちのく有料道路（三沢・十和田・下田IC～下田百石IC間）  
12月9日0：30～未定 安全確認のため全面通行止め
- ・ 三陸沿岸道路 八戸JCT～野田IC間  
安全確認のため全面通行止め
- ・ 東北縦貫自動車道 八戸線（八戸北IC～浄法寺IC間）、百石道路（八戸北IC～下田百石IC間）  
安全確認のため全面通行止め
- ・ 八戸階上線（八戸市金浜～三戸郡階上町道仏榊山）  
地元からの要請により全面通行止め



## 部局名 県土整備部

### 1 現在の被害状況及び対応状況

- ・ 県管理河川海岸の水門について、  
5 門閉鎖済み。 （おいらせ町 1 門、六ヶ所村 3 門、三沢市 1 門）  
2 門閉鎖確認中。 （おいらせ町 2 門）



## 部局名 県土整備部

### 1 現在の被害状況及び対応状況

- ・ 八戸港  
職員は八戸合同庁舎と自宅に全員避難済
- ・ 青森空港  
点検中、現段階では被害なし
- ・ 上水道  
一部世帯で一部世帯で断水・漏水情報あり、詳細は事業者で調査中
- ・ 下水道  
現時点で被害報告なし
- ・ 公園  
現時点で被害報告



# 青森県

## 教育部

### 1 現在の被害状況及び対応状況

#### 【主な被害状況】

- 八戸東高校 校舎の基礎にひびが入り、全体的に10センチほど沈んでいる。渡り廊下のつなぎ目部分が崩落。管理棟と教室棟を繋ぐ渡り廊下1階の扉が開かず、2階からしか接続できない状況
- 三戸高校 エキスパンション（建物の揺れを軽減する継ぎ手）が機能して破損、ほか蛍光灯・食器等破損

#### 【対応状況】

- 全ての県立学校へ、注意報・警報を周知
- 公立小中学校に対しては、教育事務所・市町村教育委員会を通じて、同内容を周知
- 三八管内の県立学校は1日休校措置をとるよう指示
- それ以外の学校については校長判断とし、被害状況を踏まえ休校措置





# 青森県

## 教育部

### 1 現在の被害状況及び対応状況

#### 【避難状況】

#### ○県立学校

八戸東高校、八戸中央高校、三沢商業高校、大湊高校、田名部高校

#### ○市町村立学校

上北地区：三沢二中、堀口中、三沢小、木崎野小



# 青森県

## 教育部

### 1 現在の被害状況及び対応状況

#### 【休校状況】

#### ○県立学校（三八管内全校休校）

八戸高校、八戸東高校、八戸北高校、八戸西高校、三戸高校、名久井農業高校、八戸水産高校、八戸工業高校、八戸商業高校、八戸盲学校、八戸聾学校、八戸第一養護学校、八戸第二養護学校、八戸高等支援学校、八戸中央高校、

#### ○県立学校（三八管内以外）

百石高校、三沢商業高校

#### ○市町村立学校

下北地区：むつ市内の小中学校休校

三八地区：八戸市内、階上町、五戸町の小中学校休校



## 【参考 沿岸部(津波浸水区域) 所在施設一覧①】

○教育委員会施設 郷土館

○県立学校

北斗高校、青森東高校、八戸中央高校、八戸水産高校、  
八戸工業高校、田名部高校、百石高校、八戸盲・聾学校、  
青森若葉養護学校、青森第一高等養護学校

○市町村立小中学校

青森市 造道小学校、浪打小学校、合浦小学校、堤小学校、  
橋本小学校、浦町小学校、長島小学校、古川小学校、  
千刈小学校、篠田小学校、浪館小学校、油川小学校、  
北小学校、莒町小学校、野内小学校、浪打中学校、  
古川中学校、沖館中学校、油川中学校、浦町中学校、  
造道中学校、北中学校



## 【参考 沿岸部(津波浸水区域) 所在施設一覧②】

### ○市町村立小中学校

八戸市	下長小学校、城北小学校、西園小学校、根岸小学校、 城下小学校、小中野小学校、江陽小学校、大久喜小学校、 多賀小学校、柏崎小学校、下長中学校、江陽中学校、 小中野中学校、第三中学校、南浜中学校、市川中学校
三沢市	おおぞら小学校、第三中学校
むつ市	大畑小学校、苫生小学校、田名部中学校、川内小中学校、 大湊小学校、第三田名部小学校
鱒ヶ沢町	鱒ヶ沢中学校
深浦町	修道小学校
今別町	今別中学校
佐井村	牛滝小中学校



## 自衛隊

政府・防衛省 2 3 : 1 6 官邸対策室設置

航空偵察 2 3 : 5 6 第9飛行隊 UH-1 八戸～大間  
2 3 : 5 6 方面航空隊 UHによる映像配信準備中  
2 3 : 5 7 第2対戦車ヘリ隊 AH-1 下北半島

連絡員派遣 青森県庁  
東通村、六ヶ所村、佐井村、むつ市、風間浦村、  
大間町、八戸市、十和田市、新郷村、おいらせ町  
岩手県庁、秋田県庁にも派遣中



## 海上保安部

### 1 船艇

青森海保所属船艇	巡視船おいらせ	0100出港(大間崎沖で漂泊待機) 0330着予定
八戸海保所属船艇	CL型巡視艇2隻	基地にて即応待機
釜石海保所属船艇	4隻全て	基地にて即応待機
	巡視船きたかみ	0110釜石港出港
		青森県太平洋沿岸被害状況調査対応 (尻屋崎まで)

### 2 航空機

羽田航空基地所属	LAJ502	0120 羽田発 0220 福島県境通過予定
		青森県，北海道太平洋沿岸被害状況調査対応